Boquillas de corte por gas 2026

37 modelos · seis familias de soplete · acetileno y GLP

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.
Desde 2003 · Ningbo, China · 90 % exportado

Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos

Correo sales@oxsharp.com · WhatsApp +8618357439036

Seis familias de soplete

Este catálogo reúne 37 modelos de boquilla de corte. Identifique el tipo de soplete de su máquina y después busque el código del modelo.

Serie	Modelos	Códigos de modelo
01 Estilo americano	20	1-101, 1-118, 3-101, 3-GPN, 138, 144, 164, 229, 261, 275, 6290, 6290AC, 6290NFF, 6290NX, GPN, HPN, MC12, MC40, SC12, SC50
02 Estilo japonés	9	102, 106, 106D7, A(ACE), A(LPG), M(ACE), M(LPG), ST8-A, ST8-P
03 Estilo británico	2	ANME, PNME
04 Estilo francés	2	G1-A, G1-P
05 Estilo australiano	2	44, 41
06 Estilo brasileño	2	1502, 1503

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.
Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos
sales@oxsharp.com | WhatsApp +8618357439036

Los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios.



MODELO 1-101 · Estilo americano

Boquilla de corte Estilo americano 1-101

La 1-101 es una boquilla de corte para acetileno de estilo americano que cubre plancha de 1–300 mm en once ajustes de tamaño: desde el 000 para chapa delgada hasta el 8 para secciones gruesas. La construcción de cobre de una pieza da conos de precalentamiento afilados y un chorro de oxígeno de corte nítido, para cortes limpios de ranura estrecha. Fabricada por OXSHARP en Ningbo, China: socio de marca blanca (OEM) de marcas de equipos de corte desde 2003 (nombres de clientes reservados por NDA), ahora con suministro directo bajo la marca OXSHARP. Se monta en sopletes tipo Victor.

- Diseño de cobre de una pieza para acetileno
- Boquilla de corte de estilo americano
- Once ajustes de tamaño (000–8) cubren plancha de 1–300 mm
- Conos de precalentamiento afilados para una ranura estrecha y caras de corte limpias
- Mayoreo directo de fábrica y suministro en marca blanca: mismo utillaje y mismo estándar de inspección que nuestras tandas OEM

Especificaciones

Modelo	1-101
Tipo de soplete	Estilo americano
Gas	acetileno
Ángulo de asiento	39°51′–39°53′
Ajustes de tamaño	11
Orificio de corte	0.7–4.1 mm
Espesor de corte	1–300 mm
Sopletes compatibles	Sopletes tipo Victor
Suministro	Mayoreo · OEM · Distribuidor

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.
Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos
sales@oxsharp.com | WhatsApp +8618357439036

Los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

MODELO 1-101 · Tabla de medidas y orificios

Tamaño	Orificio (mm)	Espesor de corte (mm)
000	0.7	1–3
00	0.8	3–6
0	1.0	6–10
1	1.2	10–20
2	1.5	20–40
3	1.8	40–60
4	2.1	60–80
5	2.5	80–125
6	3.1	125–200
7	3.6	200–250
8	4.1	250–300

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.
Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos
sales@oxsharp.com | WhatsApp +8618357439036

Los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios.



MODELO 1-118 · Estilo americano

Punta de ranurado Estilo americano 1-118

La 1-118 es una punta de ranurado para acetileno de estilo americano, de una pieza, con punta curva y cabeza biselada. Sirve para ranurar, desbastar cordones, limpiar costuras y descarnar cabezas de remache: el chorro de oxígeno arrastra el metal sin seccionarlo. Sus cinco tamaños (0–8) tienen orificios de 1.2–2.4 mm y trabajan metal de 10–300 mm de espesor. El conducto de oxígeno termina en un taladro cilíndrico escalonado de 1.8–3.2 mm de diámetro y 5–10 mm de profundidad desde la cara de salida. Fabricada por OXSHARP en Ningbo, China: socio de marca blanca (OEM) de marcas de equipos de corte desde 2003 (nombres de clientes reservados por NDA), ahora con suministro directo bajo la marca OXSHARP. Se monta en sopletes y aditamentos de corte tipo Victor que admiten boquillas de la serie 1.

• Diseño de punta curva de una pieza con cabeza biselada: ranura y desbasta en lugar de cortar de lado a lado
• Elimina cordones defectuosos, descarna cabezas de remache y prepara juntas para resoldar
• Solo acetileno: cinco tamaños (0–8), orificios de 1.2–2.4 mm
• Trabaja metal de 10–300 mm de espesor en los cinco tamaños (3/8″–12″)
• Se monta en sopletes y aditamentos de corte que aceptan boquillas de la serie 1
• Mayoreo directo de fábrica y suministro en marca blanca: mismo utillaje y mismo estándar de inspección que nuestras tandas OEM

Especificaciones

Modelo	1-118
Tipo de soplete	Estilo americano
Gas	acetileno
Ángulo de asiento	39°51′–39°53′
Ajustes de tamaño	5
Orificio de corte	1.2–2.4 mm
Espesor del metal	10–300 mm
Tipo de orificio	Taladro cilíndrico escalonado (barreno escalonado); profundidad medida desde la cara de salida.

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.
Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos
sales@oxsharp.com | WhatsApp +8618357439036

Los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Sopletes compatibles	Sopletes y aditamentos de corte tipo Victor que admiten boquillas de la serie 1
Suministro	Mayoreo · OEM · Distribuidor

MODELO 1-118 · Tabla de medidas y orificios

Tamaño	Orificio (mm)	Contra-taladro Ø × prof. (mm)	Espesor del metal (mm)
0	1.2	1.8 × 5	10–13
2	1.5	2.4 × 5	25–38
4	1.8	2.5 × 5	75
6	2.1	2.8 × 10	150–200
8	2.4	3.2 × 10	300

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.
Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos
sales@oxsharp.com | WhatsApp +8618357439036

Los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios.



MODELO 3-101 · Estilo americano

Boquilla de corte 3-101 de servicio ligero para acetileno

La 3-101 es la versión para servicio ligero del patrón 101: una boquilla de corte para acetileno de estilo americano que cubre plancha de 1–125 mm en ocho ajustes de tamaño (000–5). Un chorro de oxígeno de corte constante deja bordes parejos y con poca escoria en plancha delgada y media de uso diario. Fabricada por OXSHARP en Ningbo, China: socio de marca blanca (OEM) de marcas de equipos de corte desde 2003 (nombres de clientes reservados por NDA), ahora con suministro directo bajo la marca OXSHARP. Se monta en sopletes de corte tipo Victor para servicio ligero.

- Diseño de cobre de una pieza para acetileno
- Boquilla de corte de estilo americano para servicio ligero, compatible con sopletes de corte tipo Victor de la misma categoría
- Ocho ajustes de tamaño (000–5) cubren plancha de 1–125 mm
- Geometría de chorro estable para bordes de corte uniformes
- Mayoreo directo de fábrica y suministro en marca blanca: mismo utillaje y mismo estándar de inspección que nuestras tandas OEM

Especificaciones

Modelo	3-101
Tipo de soplete	Estilo americano
Gas	acetileno
Ángulo de asiento	39°51′–39°53′
Ajustes de tamaño	8
Orificio de corte	0.7–2.5 mm
Espesor de corte	1–125 mm
Sopletes compatibles	Sopletes de corte tipo Victor para servicio ligero
Suministro	Mayoreo · OEM · Distribuidor

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.
Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos
sales@oxsharp.com | WhatsApp +8618357439036

Los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

MODELO 3-101 · Tabla de medidas y orificios

Tamaño	Orificio (mm)	Espesor de corte (mm)
000	0.7	1–3
00	0.8	3–6
0	1.0	6–10
1	1.2	10–20
2	1.5	20–40
3	1.8	40–60
4	2.1	60–80
5	2.5	80–125

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.
Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos
sales@oxsharp.com | WhatsApp +8618357439036

Los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios.



MODELO 3-GPN · Estilo americano

Boquilla de corte 3-GPN de servicio ligero para GLP / propano

La 3-GPN es una boquilla de corte de estilo americano para GLP / propano y servicio ligero. Cubre plancha de 3–125 mm en siete ajustes de tamaño (00–5). La construcción de dos piezas mantiene estable el anillo de precalentamiento y concentra el chorro de oxígeno de corte para caras limpias. Fabricada por OXSHARP en Ningbo, China: socio de marca blanca (OEM) de marcas de equipos de corte desde 2003 (nombres de clientes reservados por NDA), ahora con suministro directo bajo la marca OXSHARP. Se monta en sopletes de corte tipo Victor para servicio ligero.

• Diseño de dos piezas para GLP / propano
• Boquilla de corte de estilo americano para servicio ligero, compatible con sopletes de corte tipo Victor de la misma categoría
• Siete ajustes de tamaño (00–5) cubren plancha de 3–125 mm
• Anillo de precalentamiento estable y chorro de oxígeno de corte concentrado
• Mayoreo directo de fábrica y suministro en marca blanca: mismo utillaje y mismo estándar de inspección que nuestras tandas OEM

Especificaciones

Modelo	3-GPN
Tipo de soplete	Estilo americano
Gas	GLP / propano
Ángulo de asiento	39°51′–39°53′
Ajustes de tamaño	7
Orificio de corte	0.8–2.5 mm
Espesor de corte	3–125 mm
Sopletes compatibles	Sopletes de corte tipo Victor para servicio ligero
Suministro	Mayoreo · OEM · Distribuidor

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.
Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos
sales@oxsharp.com | WhatsApp +8618357439036

Los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

MODELO 3-GPN · Tabla de medidas y orificios

Tamaño	Orificio (mm)	Espesor de corte (mm)
00	0.8	3–6
0	1.0	6–10
1	1.2	10–20
2	1.5	20–40
3	1.8	40–60
4	2.1	60–80
5	2.5	80–125

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.
Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos
sales@oxsharp.com | WhatsApp +8618357439036

Los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios.



MODELO 138 · Estilo americano

Boquilla de corte Estilo americano 138

La 138 es una boquilla de corte para acetileno de estilo americano que cubre plancha de 1–150 mm en ocho ajustes de tamaño (00–6). Los orificios finos del extremo pequeño dan una ranura estrecha en plancha delgada, mientras que el tamaño 6 trabaja secciones de 150 mm. Fabricada por OXSHARP en Ningbo, China: socio de marca blanca (OEM) de marcas de equipos de corte desde 2003 (nombres de clientes reservados por NDA), ahora con suministro directo bajo la marca OXSHARP. Se monta en sopletes tipo Airco.

- Diseño de cobre de una pieza para acetileno
- Boquilla de corte de estilo americano
- Ocho ajustes de tamaño (00–6) cubren plancha de 1–150 mm
- Orificios finos para una ranura estrecha en plancha delgada
- Mayoreo directo de fábrica y suministro en marca blanca: mismo utillaje y mismo estándar de inspección que nuestras tandas OEM

Especificaciones

Modelo	138
Tipo de soplete	Estilo americano
Gas	acetileno
Ángulo de asiento	29°58′–30°00′
Ajustes de tamaño	8
Orificio de corte	0.8–2.4 mm
Espesor de corte	1–150 mm
Sopletes compatibles	Sopletes tipo Airco
Suministro	Mayoreo · OEM · Distribuidor

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.
Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos
sales@oxsharp.com | WhatsApp +8618357439036

Los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

MODELO 138 · Tabla de medidas y orificios

Tamaño	Orificio (mm)	Espesor de corte (mm)
00	0.8	1–3
0	1.0	3–6
1	1.2	6–10
2	1.4	10–20
3	1.6	20–40
4	1.8	40–60
5	2.1	60–100
6	2.4	100–150

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.
Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos
sales@oxsharp.com | WhatsApp +8618357439036

Los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios.



MODELO 144 · Estilo americano

Boquilla de corte Estilo americano 144

La 144 es una boquilla de corte para acetileno de estilo americano con la cobertura más amplia de su familia: diez ajustes de tamaño (00–8) la llevan de 3 mm a 300 mm de plancha. Una sola referencia cubre toda la escala de espesores. Fabricada por OXSHARP en Ningbo, China: socio de marca blanca (OEM) de marcas de equipos de corte desde 2003 (nombres de clientes reservados por NDA), ahora con suministro directo bajo la marca OXSHARP. Se monta en sopletes tipo Airco.

- Diseño de cobre de una pieza para acetileno
- Boquilla de corte de estilo americano
- Diez ajustes de tamaño (00–8) cubren plancha de 3–300 mm
- Amplio rango de corte con una sola referencia
- Mayoreo directo de fábrica y suministro en marca blanca: mismo utillaje y mismo estándar de inspección que nuestras tandas OEM

Especificaciones

Modelo	144
Tipo de soplete	Estilo americano
Gas	acetileno
Ángulo de asiento	29°58′–30°00′
Ajustes de tamaño	10
Orificio de corte	0.8–3.2 mm
Espesor de corte	3–300 mm
Sopletes compatibles	Sopletes tipo Airco
Suministro	Mayoreo · OEM · Distribuidor

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.
Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos
sales@oxsharp.com | WhatsApp +8618357439036

Los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

MODELO 144 · Tabla de medidas y orificios

Tamaño	Orificio (mm)	Espesor de corte (mm)
00	0.8	3–6
0	1.0	6–10
1	1.2	10–20
2	1.4	20–40
3	1.6	40–60
4	1.8	60–100
5	2.0	100–150
6	2.4	150–200
7	2.8	200–250
8	3.2	250–300

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.
Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos
sales@oxsharp.com | WhatsApp +8618357439036

Los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios.



MODELO 164 · Estilo americano

Boquilla de corte Estilo americano 164

La 164 es una boquilla de corte para acetileno de estilo americano que cubre plancha de 3–300 mm en diez ajustes de tamaño (00–8) — el propio catálogo la empareja con el patrón 261. Una boquilla de uso general y fiable para estructuras y fabricación pesada. Fabricada por OXSHARP en Ningbo, China: socio de marca blanca (OEM) de marcas de equipos de corte desde 2003 (nombres de clientes reservados por NDA), ahora con suministro directo bajo la marca OXSHARP. Se monta en sopletes tipo Airco. Referencia cruzada de catálogo: 261.

- Diseño de cobre de una pieza para acetileno
- Boquilla de corte de estilo americano
- Diez ajustes de tamaño (00–8) cubren plancha de 3–300 mm
- Referencia cruzada de catálogo: 164 ↔ 261
- Mayoreo directo de fábrica y suministro en marca blanca: mismo utillaje y mismo estándar de inspección que nuestras tandas OEM

Especificaciones

Modelo	164
Tipo de soplete	Estilo americano
Gas	acetileno
Ángulo de asiento	29°58′–30°00′
Ajustes de tamaño	10
Orificio de corte	0.8–3.2 mm
Espesor de corte	3–300 mm
Modelo relacionado	261 (GLP / propano)
Sopletes compatibles	Sopletes tipo Airco
Suministro	Mayoreo · OEM · Distribuidor

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.
Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos
sales@oxsharp.com | WhatsApp +8618357439036

Los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

MODELO 164 · Tabla de medidas y orificios

Tamaño	Orificio (mm)	Espesor de corte (mm)
00	0.8	3–6
0	1.0	6–10
1	1.2	10–20
2	1.4	20–40
3	1.6	40–60
4	1.8	60–100
5	2.0	100–150
6	2.4	150–200
7	2.8	200–250
8	3.2	250–300

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.
Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos
sales@oxsharp.com | WhatsApp +8618357439036

Los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios.



MODELO 229 · Estilo americano

Boquilla de corte Estilo americano 229

La 229 es una boquilla de corte para GLP / propano de estilo americano que cubre plancha de 1–250 mm en diez ajustes de tamaño (00–8). Los orificios finos del extremo pequeño (0.6 mm en el tamaño 00) mantienen una ranura estrecha en chapa, mientras que el tamaño 8 llega a secciones de 250 mm. Fabricada por OXSHARP en Ningbo, China: socio de marca blanca (OEM) de marcas de equipos de corte desde 2003 (nombres de clientes reservados por NDA), ahora con suministro directo bajo la marca OXSHARP. Se monta en sopletes tipo Airco.

- Diseño de dos piezas para GLP / propano
- Boquilla de corte de estilo americano
- Diez ajustes de tamaño (00–8) cubren plancha de 1–250 mm
- Orificio de 0.6 mm en el tamaño 00 para cortes limpios en chapa
- Mayoreo directo de fábrica y suministro en marca blanca: mismo utillaje y mismo estándar de inspección que nuestras tandas OEM

Especificaciones

Modelo	229
Tipo de soplete	Estilo americano
Gas	GLP / propano
Ángulo de asiento	29°58′–30°00′
Ajustes de tamaño	10
Orificio de corte	0.6–3.2 mm
Espesor de corte	1–250 mm
Sopletes compatibles	Sopletes tipo Airco
Suministro	Mayoreo · OEM · Distribuidor

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.
Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos
sales@oxsharp.com | WhatsApp +8618357439036

Los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

MODELO 229 · Tabla de medidas y orificios

Tamaño	Orificio (mm)	Espesor de corte (mm)
00	0.6	1–3
0	0.8	3–6
1	1.0	6–10
2	1.2	10–15
3	1.4	15–25
4	1.6	25–50
5	1.9	50–100
6	2.5	100–150
7	2.8	150–200
8	3.2	200–250

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.
Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos
sales@oxsharp.com | WhatsApp +8618357439036

Los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios.



MODELO 261 · Estilo americano

Boquilla de corte Estilo americano 261

La 261 es una boquilla de corte para GLP / propano de estilo americano que cubre plancha de 1–250 mm en diez ajustes de tamaño (00–8), con la misma escala que la 229. Fabricada por OXSHARP en Ningbo, China: socio de marca blanca (OEM) de marcas de equipos de corte desde 2003 (nombres de clientes reservados por NDA), ahora con suministro directo bajo la marca OXSHARP. Se monta en sopletes tipo Airco. Referencia cruzada de catálogo: 164.

- Diseño de dos piezas para GLP / propano
- Boquilla de corte de estilo americano
- Diez ajustes de tamaño (00–8) cubren plancha de 1–250 mm
- Referencia cruzada de catálogo: 261 ↔ 164
- Mayoreo directo de fábrica y suministro en marca blanca: mismo utillaje y mismo estándar de inspección que nuestras tandas OEM

Especificaciones

Modelo	261
Tipo de soplete	Estilo americano
Gas	GLP / propano
Ángulo de asiento	29°58′–30°00′
Ajustes de tamaño	10
Orificio de corte	0.6–3.2 mm
Espesor de corte	1–250 mm
Modelo relacionado	164 (acetileno)
Sopletes compatibles	Sopletes tipo Airco
Suministro	Mayoreo · OEM · Distribuidor

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.
Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos
sales@oxsharp.com | WhatsApp +8618357439036

Los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

MODELO 261 · Tabla de medidas y orificios

Tamaño	Orificio (mm)	Espesor de corte (mm)
00	0.6	1–3
0	0.8	3–6
1	1.0	6–10
2	1.2	10–15
3	1.4	15–25
4	1.6	25–50
5	1.9	50–100
6	2.5	100–150
7	2.8	150–200
8	3.2	200–250

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.
Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos
sales@oxsharp.com | WhatsApp +8618357439036

Los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios.



MODELO 275 · Estilo americano

Boquilla de corte Estilo americano 275

La 275 es una boquilla de corte para GLP / propano de estilo americano con la misma cobertura de 1–250 mm y diez tamaños que los patrones 229 y 261. Le da al distribuidor una tercera referencia intercambiable dentro de la misma familia. Fabricada por OXSHARP en Ningbo, China: socio de marca blanca (OEM) de marcas de equipos de corte desde 2003 (nombres de clientes reservados por NDA), ahora con suministro directo bajo la marca OXSHARP. Se monta en sopletes tipo Airco.

- Diseño de dos piezas para GLP / propano
- Boquilla de corte de estilo americano
- Diez ajustes de tamaño (00–8) cubren plancha de 1–250 mm
- Comparte la escala de tamaños de los 229 / 261, fácil de sustituir
- Mayoreo directo de fábrica y suministro en marca blanca: mismo utillaje y mismo estándar de inspección que nuestras tandas OEM

Especificaciones

Modelo	275
Tipo de soplete	Estilo americano
Gas	GLP / propano
Ángulo de asiento	29°58′–30°00′
Ajustes de tamaño	10
Orificio de corte	0.6–3.2 mm
Espesor de corte	1–250 mm
Sopletes compatibles	Sopletes tipo Airco
Suministro	Mayoreo · OEM · Distribuidor

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.
Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos
sales@oxsharp.com | WhatsApp +8618357439036

Los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

MODELO 275 · Tabla de medidas y orificios

Tamaño	Orificio (mm)	Espesor de corte (mm)
00	0.6	1–3
0	0.8	3–6
1	1.0	6–10
2	1.2	10–15
3	1.4	15–25
4	1.6	25–50
5	1.9	50–100
6	2.5	100–150
7	2.8	150–200
8	3.2	200–250

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.
Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos
sales@oxsharp.com | WhatsApp +8618357439036

Los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios.



MODELO 6290 · Estilo americano

Boquilla de corte Estilo americano 6290

La 6290 es una boquilla de corte para acetileno de estilo americano que cubre plancha de 1–300 mm en nueve ajustes de tamaño (000–6). Los orificios finos del extremo pequeño y un anillo de precalentamiento robusto la llevan de la chapa delgada a las secciones gruesas. Fabricada por OXSHARP en Ningbo, China: socio de marca blanca (OEM) de marcas de equipos de corte desde 2003 (nombres de clientes reservados por NDA), ahora con suministro directo bajo la marca OXSHARP. Se monta en sopletes tipo Harris (patrón mass head).

- Diseño de cobre de una pieza para acetileno
- Boquilla de corte de estilo americano
- Nueve ajustes de tamaño (000–6) cubren plancha de 1–300 mm
- Orificio fino de 0.8 mm en el tamaño 000 para trabajo en chapa
- Mayoreo directo de fábrica y suministro en marca blanca: mismo utillaje y mismo estándar de inspección que nuestras tandas OEM

Especificaciones

Modelo	6290
Tipo de soplete	Estilo americano
Gas	acetileno
Ángulo de asiento	0° (flat seat)
Ajustes de tamaño	9
Orificio de corte	0.8–3.2 mm
Espesor de corte	1–300 mm
Sopletes compatibles	Sopletes tipo Harris (patrón mass head)
Suministro	Mayoreo · OEM · Distribuidor

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.
Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos
sales@oxsharp.com | WhatsApp +8618357439036

Los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

MODELO 6290 · Tabla de medidas y orificios

Tamaño	Orificio (mm)	Espesor de corte (mm)
000	0.8	1–5
00	0.9	5–10
0	1.0	10–15
1	1.2	15–25
2	1.6	25–50
3	2.0	50–100
4	2.4	100–175
5	2.8	175–250
6	3.2	250–300

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.
Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos
sales@oxsharp.com | WhatsApp +8618357439036

Los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios.



MODELO 6290AC · Estilo americano

Boquilla de corte Estilo americano 6290AC

La 6290AC es una boquilla de corte para acetileno de estilo americano que cubre plancha de 1–300 mm en nueve ajustes de tamaño (000–6). Es la referencia «AC» de la familia 6290, uno de los patrones de boquilla para acetileno con más surtido. Fabricada por OXSHARP en Ningbo, China: socio de marca blanca (OEM) de marcas de equipos de corte desde 2003 (nombres de clientes reservados por NDA), ahora con suministro directo bajo la marca OXSHARP. Se monta en sopletes tipo Harris (patrón VVC).

- Diseño de cobre de una pieza para acetileno
- Boquilla de corte de estilo americano
- Nueve ajustes de tamaño (000–6) cubren plancha de 1–300 mm
- La referencia AC de la familia 6290, una de las más surtidas del catálogo
- Mayoreo directo de fábrica y suministro en marca blanca: mismo utillaje y mismo estándar de inspección que nuestras tandas OEM

Especificaciones

Modelo	6290AC
Tipo de soplete	Estilo americano
Gas	acetileno
Ángulo de asiento	0° (flat seat)
Ajustes de tamaño	9
Orificio de corte	0.8–3.2 mm
Espesor de corte	1–300 mm
Sopletes compatibles	Sopletes tipo Harris (patrón VVC)
Suministro	Mayoreo · OEM · Distribuidor

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.
Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos
sales@oxsharp.com | WhatsApp +8618357439036

Los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

MODELO 6290AC · Tabla de medidas y orificios

Tamaño	Orificio (mm)	Espesor de corte (mm)
000	0.8	1–5
00	0.9	5–10
0	1.0	10–15
1	1.2	15–25
2	1.6	25–50
3	2.0	50–100
4	2.4	100–175
5	2.8	175–250
6	3.2	250–300

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.
Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos
sales@oxsharp.com | WhatsApp +8618357439036

Los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios.



MODELO 6290NFF · Estilo americano

Boquilla de corte Estilo americano 6290NFF

La 6290NFF es una boquilla de corte para GLP / propano de estilo americano que cubre plancha de 10–300 mm en siete ajustes de tamaño (0–6). Está perfilada para trabajo en sección gruesa: arranca donde las boquillas de uso general se quedan sin rango. Fabricada por OXSHARP en Ningbo, China: socio de marca blanca (OEM) de marcas de equipos de corte desde 2003 (nombres de clientes reservados por NDA), ahora con suministro directo bajo la marca OXSHARP. Se monta en sopletes tipo Harris (patrón pipe NX).

- Diseño de dos piezas para GLP / propano
- Boquilla de corte de estilo americano
- Siete ajustes de tamaño (0–6) cubren plancha de 10–300 mm
- Pensada para el corte de secciones gruesas
- Mayoreo directo de fábrica y suministro en marca blanca: mismo utillaje y mismo estándar de inspección que nuestras tandas OEM

Especificaciones

Modelo	6290NFF
Tipo de soplete	Estilo americano
Gas	GLP / propano
Ángulo de asiento	0° (flat seat)
Ajustes de tamaño	7
Orificio de corte	1–3.2 mm
Espesor de corte	10–300 mm
Sopletes compatibles	Sopletes tipo Harris (patrón pipe NX)
Suministro	Mayoreo · OEM · Distribuidor

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.
Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos
sales@oxsharp.com | WhatsApp +8618357439036

Los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

MODELO 6290NFF · Tabla de medidas y orificios

Tamaño	Orificio (mm)	Espesor de corte (mm)
0	1.0	10–15
1	1.2	15–25
2	1.6	25–50
3	2.0	50–100
4	2.4	100–175
5	2.8	175–250
6	3.2	250–300

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.
Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos
sales@oxsharp.com | WhatsApp +8618357439036

Los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios.



MODELO 6290NX · Estilo americano

Boquilla de corte Estilo americano 6290NX

La 6290NX es una boquilla de corte para GLP / propano de estilo americano que cubre plancha de 1–300 mm en nueve ajustes de tamaño (000–6). Es la referencia NX de la familia 6290: un patrón pensado para máquina, con anillo de precalentamiento parejo y un chorro de oxígeno de corte nítido. Fabricada por OXSHARP en Ningbo, China: socio de marca blanca (OEM) de marcas de equipos de corte desde 2003 (nombres de clientes reservados por NDA), ahora con suministro directo bajo la marca OXSHARP. Se monta en sopletes para máquina tipo Harris (patrón machine NX).

- Diseño de dos piezas para GLP / propano
- Boquilla de corte de estilo americano
- Nueve ajustes de tamaño (000–6) cubren plancha de 1–300 mm
- Anillo de precalentamiento uniforme y chorro de oxígeno de corte nítido
- Mayoreo directo de fábrica y suministro en marca blanca: mismo utillaje y mismo estándar de inspección que nuestras tandas OEM

Especificaciones

Modelo	6290NX
Tipo de soplete	Estilo americano
Gas	GLP / propano
Ángulo de asiento	0° (flat seat)
Ajustes de tamaño	9
Orificio de corte	0.8–3.2 mm
Espesor de corte	1–300 mm
Sopletes compatibles	Sopletes para máquina tipo Harris (patrón machine NX)
Suministro	Mayoreo · OEM · Distribuidor

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.
Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos
sales@oxsharp.com | WhatsApp +8618357439036

Los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

MODELO 6290NX · Tabla de medidas y orificios

Tamaño	Orificio (mm)	Espesor de corte (mm)
000	0.8	1–5
00	0.9	5–10
0	1.0	10–15
1	1.2	15–25
2	1.6	25–50
3	2.0	50–100
4	2.4	100–175
5	2.8	175–250
6	3.2	250–300

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.
Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos
sales@oxsharp.com | WhatsApp +8618357439036

Los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios.



MODELO GPN · Estilo americano

Boquilla de corte Estilo americano GPN

La GPN es una boquilla de corte para GLP / propano de estilo americano — el patrón de uso general de la familia — que cubre plancha de 1–300 mm en once ajustes de tamaño (000–8). La cara de dos piezas resiste el retroceso de llama y mantiene firmes las llamas de precalentamiento en el taller y en obra. Fabricada por OXSHARP en Ningbo, China: socio de marca blanca (OEM) de marcas de equipos de corte desde 2003 (nombres de clientes reservados por NDA), ahora con suministro directo bajo la marca OXSHARP. Se monta en sopletes tipo Victor.

- Diseño de dos piezas para GLP / propano
- Boquilla de corte de estilo americano de uso general
- Once ajustes de tamaño (000–8) cubren plancha de 1–300 mm
- La cara de dos piezas con rebaje ayuda a resistir el retroceso de llama
- Mayoreo directo de fábrica y suministro en marca blanca: mismo utillaje y mismo estándar de inspección que nuestras tandas OEM

Especificaciones

Modelo	GPN
Tipo de soplete	Estilo americano
Gas	GLP / propano
Ángulo de asiento	39°51′–39°53′
Ajustes de tamaño	11
Orificio de corte	0.7–4.1 mm
Espesor de corte	1–300 mm
Sopletes compatibles	Sopletes tipo Victor
Suministro	Mayoreo · OEM · Distribuidor

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.
Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos
sales@oxsharp.com | WhatsApp +8618357439036

Los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

MODELO GPN · Tabla de medidas y orificios

Tamaño	Orificio (mm)	Espesor de corte (mm)
000	0.7	1–3
00	0.8	3–6
0	1.0	6–10
1	1.2	10–20
2	1.5	20–40
3	1.8	40–60
4	2.1	60–80
5	2.5	80–125
6	3.1	125–200
7	3.6	200–250
8	4.1	250–300

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.
Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos
sales@oxsharp.com | WhatsApp +8618357439036

Los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios.



MODELO HPN · Estilo americano

Boquilla de corte Estilo americano HPN

La HPN es una boquilla de corte de estilo americano para GLP / propano, diseñada para cortar a alta velocidad en grandes espesores: cubre plancha de 10–450 mm en diez ajustes de tamaño hasta el 12. El tamaño 12 tiene un orificio de 4.5 mm, el mayor de este modelo. Fabricada por OXSHARP en Ningbo, China: socio de marca blanca (OEM) de marcas de equipos de corte desde 2003 (nombres de clientes reservados por NDA), ahora con suministro directo bajo la marca OXSHARP. Se monta en sopletes tipo Victor.

- Diseño de dos piezas para GLP / propano
- Boquilla de corte de estilo americano de alta velocidad
- Diez ajustes de tamaño (1–12) cubren plancha de 10–450 mm: el rango más amplio del catálogo
- Orificio de hasta 4.5 mm para cortar secciones gruesas
- Mayoreo directo de fábrica y suministro en marca blanca: mismo utillaje y mismo estándar de inspección que nuestras tandas OEM

Especificaciones

Modelo	HPN
Tipo de soplete	Estilo americano
Gas	GLP / propano
Ángulo de asiento	39°51′–39°53′
Ajustes de tamaño	10
Orificio de corte	1–4.5 mm
Espesor de corte	10–450 mm
Sopletes compatibles	Sopletes tipo Victor
Suministro	Mayoreo · OEM · Distribuidor

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.
Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos
sales@oxsharp.com | WhatsApp +8618357439036

Los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

MODELO HPN · Tabla de medidas y orificios

Tamaño	Orificio (mm)	Espesor de corte (mm)
1	1.0	10–20
2	1.2	20–40
3	1.4	40–60
4	1.8	60–80
5	2.0	80–125
6	2.4	125–200
7	2.8	200–250
8	3.2	250–300
10	4.0	300–380
12	4.5	380–450

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.
Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos
sales@oxsharp.com | WhatsApp +8618357439036

Los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios.



MODELO MC12 · Estilo americano

Boquilla de corte Estilo americano MC12

La MC12 es una boquilla de corte para acetileno de estilo americano que cubre plancha de 3–150 mm en siete ajustes de tamaño (00–5). Una boquilla compacta y económica para el corte con acetileno de todos los días. Fabricada por OXSHARP en Ningbo, China: socio de marca blanca (OEM) de marcas de equipos de corte desde 2003 (nombres de clientes reservados por NDA), ahora con suministro directo bajo la marca OXSHARP. Se monta en sopletes para máquina tipo Smith.

- Diseño de cobre de una pieza para acetileno
- Boquilla de corte de estilo americano
- Siete ajustes de tamaño (00–5) cubren plancha de 3–150 mm
- Referencia compacta y económica para el trabajo diario
- Mayoreo directo de fábrica y suministro en marca blanca: mismo utillaje y mismo estándar de inspección que nuestras tandas OEM

Especificaciones

Modelo	MC12
Tipo de soplete	Estilo americano
Gas	acetileno
Ángulo de asiento	0° (flat seat)
Ajustes de tamaño	7
Orificio de corte	0.8–2.4 mm
Espesor de corte	3–150 mm
Sopletes compatibles	Sopletes para máquina tipo Smith
Suministro	Mayoreo · OEM · Distribuidor

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.
Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos
sales@oxsharp.com | WhatsApp +8618357439036

Los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

MODELO MC12 · Tabla de medidas y orificios

Tamaño	Orificio (mm)	Espesor de corte (mm)
00	0.8	3–5
0	1.0	5–10
1	1.2	10–15
2	1.4	15–30
3	1.7	30–50
4	2.1	50–100
5	2.4	100–150

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.
Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos
sales@oxsharp.com | WhatsApp +8618357439036

Los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios.



MODELO MC40 · Estilo americano

Boquilla de corte Estilo americano MC40

La MC40 es una boquilla de corte para GLP / propano de estilo americano que cubre plancha de 3–100 mm en seis ajustes de tamaño (00–4). La construcción de dos piezas sostiene un anillo de precalentamiento estable para caras parejas en plancha media. Fabricada por OXSHARP en Ningbo, China: socio de marca blanca (OEM) de marcas de equipos de corte desde 2003 (nombres de clientes reservados por NDA), ahora con suministro directo bajo la marca OXSHARP. Se monta en sopletes tipo Smith.

- Diseño de dos piezas para GLP / propano
- Boquilla de corte de estilo americano
- Seis ajustes de tamaño (00–4) cubren plancha de 3–100 mm
- Anillo de precalentamiento estable para caras de corte uniformes
- Mayoreo directo de fábrica y suministro en marca blanca: mismo utillaje y mismo estándar de inspección que nuestras tandas OEM

Especificaciones

Modelo	MC40
Tipo de soplete	Estilo americano
Gas	GLP / propano
Ángulo de asiento	0° (flat seat)
Ajustes de tamaño	6
Orificio de corte	0.8–1.8 mm
Espesor de corte	3–100 mm
Sopletes compatibles	Sopletes tipo Smith
Suministro	Mayoreo · OEM · Distribuidor

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.
Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos
sales@oxsharp.com | WhatsApp +8618357439036

Los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

MODELO MC40 · Tabla de medidas y orificios

Tamaño	Orificio (mm)	Espesor de corte (mm)
00	0.8	3–5
0	1.0	5–10
1	1.2	10–15
2	1.4	15–30
3	1.6	30–50
4	1.8	50–100

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.
Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos
sales@oxsharp.com | WhatsApp +8618357439036

Los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios.



MODELO SC12 · Estilo americano

Boquilla de corte Estilo americano SC12

La SC12 es una boquilla de corte para acetileno de estilo americano, el miembro intermedio de la familia SC: diez ajustes de tamaño (000–7) cubren plancha de 1–350 mm, con una escala de orificios que va de 0.7 mm a 3.0 mm. Fabricada por OXSHARP en Ningbo, China: socio de marca blanca (OEM) de marcas de equipos de corte desde 2003 (nombres de clientes reservados por NDA), ahora con suministro directo bajo la marca OXSHARP. Se monta en sopletes tipo Smith.

- Diseño de cobre de una pieza para acetileno
- Boquilla de corte de estilo americano
- Diez ajustes de tamaño (000–7) cubren plancha de 1–350 mm
- Escala de orificios de 0.7 mm a 3.0 mm
- Mayoreo directo de fábrica y suministro en marca blanca: mismo utillaje y mismo estándar de inspección que nuestras tandas OEM

Especificaciones

Modelo	SC12
Tipo de soplete	Estilo americano
Gas	acetileno
Ángulo de asiento	0° (flat seat)
Ajustes de tamaño	10
Orificio de corte	0.7–3 mm
Espesor de corte	1–350 mm
Sopletes compatibles	Sopletes tipo Smith
Suministro	Mayoreo · OEM · Distribuidor

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.
Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos
sales@oxsharp.com | WhatsApp +8618357439036

Los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

MODELO SC12 · Tabla de medidas y orificios

Tamaño	Orificio (mm)	Espesor de corte (mm)
000	0.7	1–3
00	0.8	3–5
0	1.0	5–10
1	1.2	10–15
2	1.4	15–30
3	1.7	30–50
4	2.0	50–100
5	2.3	100–200
6	2.6	200–300
7	3.0	300–350

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.
Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos
sales@oxsharp.com | WhatsApp +8618357439036

Los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios.



MODELO SC50 · Estilo americano

Boquilla de corte Estilo americano SC50

La SC50 es una boquilla de corte para GLP / propano de estilo americano — el miembro de rango largo de la familia SC — que cubre plancha de 3–500 mm en once ajustes de tamaño (00–9). La construcción de dos piezas mantiene estable el anillo de precalentamiento y concentra el chorro de oxígeno de corte para caras limpias en secciones gruesas. Fabricada por OXSHARP en Ningbo, China: socio de marca blanca (OEM) de marcas de equipos de corte desde 2003 (nombres de clientes reservados por NDA), ahora con suministro directo bajo la marca OXSHARP. Se monta en sopletes tipo Smith.

• Construcción de dos piezas para GLP / propano
• Boquilla de corte de estilo americano
• Once ajustes de tamaño (00–9) cubren plancha de 3–500 mm: el mayor rango de espesor de la serie americana
• Orificio fino de 0.8 mm en el tamaño 00 para chapa delgada
• Mayoreo directo de fábrica y suministro en marca blanca: mismo utillaje y mismo estándar de inspección que nuestras tandas OEM

Especificaciones

Modelo	SC50
Tipo de soplete	Estilo americano
Gas	GLP / propano
Ángulo de asiento	0° (flat seat)
Ajustes de tamaño	11
Orificio de corte	0.8–4.4 mm
Espesor de corte	3–500 mm
Sopletes compatibles	Sopletes tipo Smith
Suministro	Mayoreo · OEM · Distribuidor

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.
Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos
sales@oxsharp.com | WhatsApp +8618357439036

Los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

MODELO SC50 · Tabla de medidas y orificios

Tamaño	Orificio (mm)	Espesor de corte (mm)
00	0.8	3–5
0	1.0	5–10
1	1.2	10–15
2	1.5	15–30
3	1.8	30–50
4	2.1	50–100
5	2.4	100–200
6	2.8	200–300
7	3.2	300–350
8	3.6	350–450
9	4.4	450–500

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.
Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos
sales@oxsharp.com | WhatsApp +8618357439036

Los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios.



MODELO 102 · Estilo japonés

Boquilla de corte Estilo japonés 102

La 102 es una boquilla de corte para acetileno de estilo japonés que cubre plancha de hasta 300 mm en diez ajustes de tamaño (00–8). El diseño de cobre de una pieza da conos de precalentamiento afilados y cortes limpios de ranura estrecha. Fabricada por OXSHARP en Ningbo, China: socio de marca blanca (OEM) de marcas de equipos de corte desde 2003 (nombres de clientes reservados por NDA), ahora con suministro directo bajo la marca OXSHARP. Se monta en sopletes tipo Koike.

- Diseño de cobre de una pieza para acetileno
- Boquilla de corte de estilo japonés
- Diez ajustes de tamaño (00–8) cubren plancha de 0–300 mm
- Conos de precalentamiento afilados para una ranura estrecha
- Mayoreo directo de fábrica y suministro en marca blanca: mismo utillaje y mismo estándar de inspección que nuestras tandas OEM

Especificaciones

Modelo	102
Tipo de soplete	Estilo japonés
Gas	acetileno
Ángulo de asiento	29°58′–30°00′
Ajustes de tamaño	10
Orificio de corte	0.8–3.2 mm
Espesor de corte	0–300 mm
Sopletes compatibles	Sopletes tipo Koike
Suministro	Mayoreo · OEM · Distribuidor

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.
Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos
sales@oxsharp.com | WhatsApp +8618357439036

Los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

MODELO 102 · Tabla de medidas y orificios

Tamaño	Orificio (mm)	Espesor de corte (mm)
00	0.8	0–5
0	1.0	5–10
1	1.2	10–15
2	1.4	15–30
3	1.6	30–40
4	1.8	40–50
5	2.0	50–100
6	2.4	100–150
7	2.8	150–250
8	3.2	250–300

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.
Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos
sales@oxsharp.com | WhatsApp +8618357439036

Los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios.



MODELO 106 · Estilo japonés

Boquilla de corte Estilo japonés 106

La 106 es una boquilla de corte para GLP / propano de estilo japonés que cubre plancha de hasta 300 mm en diez ajustes de tamaño (00–8): la contraparte para propano del patrón 102, con una escala de tamaños idéntica. Fabricada por OXSHARP en Ningbo, China: socio de marca blanca (OEM) de marcas de equipos de corte desde 2003 (nombres de clientes reservados por NDA), ahora con suministro directo bajo la marca OXSHARP. Se monta en sopletes tipo Koike.

- Diseño de dos piezas para GLP / propano
- Boquilla de corte de estilo japonés
- Diez ajustes de tamaño (00–8) cubren plancha de 0–300 mm
- Idéntica escala de tamaños que el modelo 102
- Mayoreo directo de fábrica y suministro en marca blanca: mismo utillaje y mismo estándar de inspección que nuestras tandas OEM

Especificaciones

Modelo	106
Tipo de soplete	Estilo japonés
Gas	GLP / propano
Ángulo de asiento	29°58′–30°00′
Ajustes de tamaño	10
Orificio de corte	0.8–3.2 mm
Espesor de corte	0–300 mm
Sopletes compatibles	Sopletes tipo Koike
Suministro	Mayoreo · OEM · Distribuidor

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.
Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos
sales@oxsharp.com | WhatsApp +8618357439036

Los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

MODELO 106 · Tabla de medidas y orificios

Tamaño	Orificio (mm)	Espesor de corte (mm)
00	0.8	0–5
0	1.0	5–10
1	1.2	10–15
2	1.4	15–30
3	1.6	30–40
4	1.8	40–50
5	2.0	50–100
6	2.4	100–150
7	2.8	150–250
8	3.2	250–300

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.
Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos
sales@oxsharp.com | WhatsApp +8618357439036

Los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios.



MODELO 106D7 · Estilo japonés

Boquilla de corte Estilo japonés 106D7

La 106D7 es una boquilla de corte para propano (GLP) de alta velocidad y estilo japonés, dimensionada para plancha gruesa: ocho ajustes de tamaño (00–6) la llevan de 5 mm a 220 mm, y el mayor orificio del modelo es de 2.3 mm en el tamaño 6. En la salida del orificio central va embebido un tubo de acero inoxidable, de modo que el chorro de oxígeno de corte sale recto y constante: flujo de gas más suave, corte más rápido y mayor vida útil. Fabricada por OXSHARP en Ningbo, China: socio de marca blanca (OEM) de marcas de equipos de corte desde 2003 (nombres de clientes reservados por NDA), ahora con suministro directo bajo la marca OXSHARP. Se monta en sopletes tipo Koike.

• Tubo de acero inoxidable embebido en la salida del orificio central: flujo de gas más suave, corte más rápido y mayor vida útil
• Patrón japonés de alta velocidad para GLP / propano
• Diseño de dos piezas
• Ocho ajustes de tamaño (00–6) cubren plancha de 5–220 mm
• Pensada para el corte sostenido de plancha gruesa
• Mayoreo directo de fábrica y suministro en marca blanca: mismo utillaje y mismo estándar de inspección que nuestras tandas OEM

Especificaciones

Modelo	106D7
Tipo de soplete	Estilo japonés
Gas	GLP / propano
Ángulo de asiento	29°58′–30°00′
Ajustes de tamaño	8
Orificio de corte	0.6–2.3 mm
Espesor de corte	5–220 mm
Sopletes compatibles	Sopletes tipo Koike
Suministro	Mayoreo · OEM · Distribuidor

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.
Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos
sales@oxsharp.com | WhatsApp +8618357439036

Los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

MODELO 106D7 · Tabla de medidas y orificios

Tamaño	Orificio (mm)	Espesor de corte (mm)
00	0.6	5–10
0	0.8	10–20
1	1.0	20–40
2	1.25	40–60
3	1.5	60–100
4	1.75	100–150
5	2.0	150–180
6	2.3	180–220

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.
Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos
sales@oxsharp.com | WhatsApp +8618357439036

Los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios.



MODELO A(ACE) · Estilo japonés

Boquilla de corte Estilo japonés A(ACE)

La A(ACE) es una boquilla de corte para acetileno de servicio pesado y estilo japonés, que cubre plancha de 1–100 mm en tres ajustes de tamaño y conexión de 5/8-20 BS. El diseño de cobre de una pieza mantiene conos de precalentamiento afilados para cortes limpios con acetileno. Fabricada por OXSHARP en Ningbo, China: socio de marca blanca (OEM) de marcas de equipos de corte desde 2003 (nombres de clientes reservados por NDA), ahora con suministro directo bajo la marca OXSHARP. Se monta en sopletes tipo Yamato.

- Diseño de cobre de una pieza para acetileno
- Boquilla de corte de estilo japonés
- Tres tamaños (1–3) cubren plancha de 1–100 mm
- Conos de precalentamiento afilados para caras de corte limpias
- Rosca de conexión 5/8-20 BS
- Mayoreo directo de fábrica y suministro en marca blanca: mismo utillaje y mismo estándar de inspección que nuestras tandas OEM

Especificaciones

Modelo	A(ACE)
Tipo de soplete	Estilo japonés
Gas	acetileno
Rosca	5/8-20 BS
Ajustes de tamaño	3
Orificio de corte	1–1.6 mm
Espesor de corte	1–100 mm
Sopletes compatibles	Sopletes tipo Yamato
Suministro	Mayoreo · OEM · Distribuidor

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.
Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos
sales@oxsharp.com | WhatsApp +8618357439036

Los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Tabla de medidas y orificios

Tamaño	Orificio (mm)	Espesor de corte (mm)
1	1.0	1–15
2	1.3	15–50
3	1.6	50–100

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.
Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos
sales@oxsharp.com | WhatsApp +8618357439036

Los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios.



MODELO A(LPG) · Estilo japonés

Boquilla de corte Estilo japonés A(LPG)

La A(LPG) es una boquilla de corte para GLP / propano de servicio pesado y estilo japonés, que cubre plancha de 1–100 mm en tres ajustes de tamaño y conexión de 5/8-20 BS: la versión para propano del patrón A, con una escala de tamaños idéntica. Fabricada por OXSHARP en Ningbo, China: socio de marca blanca (OEM) de marcas de equipos de corte desde 2003 (nombres de clientes reservados por NDA), ahora con suministro directo bajo la marca OXSHARP. Se monta en sopletes tipo Yamato.

- Diseño de dos piezas para GLP / propano
- Boquilla de corte de estilo japonés
- Tres tamaños (1–3) cubren plancha de 1–100 mm
- Idéntica escala de tamaños que el modelo A(ACE)
- Rosca de conexión 5/8-20 BS
- Mayoreo directo de fábrica y suministro en marca blanca: mismo utillaje y mismo estándar de inspección que nuestras tandas OEM

Especificaciones

Modelo	A(LPG)
Tipo de soplete	Estilo japonés
Gas	GLP / propano
Rosca	5/8-20 BS
Ajustes de tamaño	3
Orificio de corte	1–1.6 mm
Espesor de corte	1–100 mm
Sopletes compatibles	Sopletes tipo Yamato
Suministro	Mayoreo · OEM · Distribuidor

Tabla de medidas y orificios

Tamaño	Orificio (mm)	Espesor de corte (mm)
1	1.0	1–15
2	1.3	15–50
3	1.6	50–100

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.
Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos
sales@oxsharp.com | WhatsApp +8618357439036

Los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios.



MODELO M(ACE) · Estilo japonés

Boquilla de corte Estilo japonés M(ACE)

La M(ACE) es una boquilla de corte para acetileno de servicio ligero y estilo japonés, que cubre plancha de 1–30 mm en tres ajustes de tamaño, con orificios finos de 0.7–1.1 mm y conexión de 17/32-24 BS. Fabricada por OXSHARP en Ningbo, China: socio de marca blanca (OEM) de marcas de equipos de corte desde 2003 (nombres de clientes reservados por NDA), ahora con suministro directo bajo la marca OXSHARP. Se monta en sopletes tipo Yamato.

- Diseño de cobre de una pieza para acetileno
- Boquilla de corte de estilo japonés
- Tres tamaños (1–3) cubren plancha de 1–30 mm
- Orificios finos de 0.7–1.1 mm para plancha delgada
- Rosca de conexión 17/32-24 BS
- Mayoreo directo de fábrica y suministro en marca blanca: mismo utillaje y mismo estándar de inspección que nuestras tandas OEM

Especificaciones

Modelo	M(ACE)
Tipo de soplete	Estilo japonés
Gas	acetileno
Rosca	17/32-24 BS
Ajustes de tamaño	3
Orificio de corte	0.7–1.1 mm
Espesor de corte	1–30 mm
Sopletes compatibles	Sopletes tipo Yamato
Suministro	Mayoreo · OEM · Distribuidor

Tabla de medidas y orificios

Tamaño	Orificio (mm)	Espesor de corte (mm)
1	0.7	1–5
2	0.9	5–15
3	1.1	15–30

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.
Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos
sales@oxsharp.com | WhatsApp +8618357439036

Los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios.



MODELO M(LPG) · Estilo japonés

Boquilla de corte Estilo japonés M(LPG)

La M(LPG) es una boquilla de corte para GLP / propano de servicio ligero y estilo japonés, que cubre plancha de 1–30 mm en tres ajustes de tamaño y conexión de 17/32-24 BS: la versión para propano del patrón M. Fabricada por OXSHARP en Ningbo, China: socio de marca blanca (OEM) de marcas de equipos de corte desde 2003 (nombres de clientes reservados por NDA), ahora con suministro directo bajo la marca OXSHARP. Se monta en sopletes tipo Yamato.

- Diseño de dos piezas para GLP / propano
- Boquilla de corte de estilo japonés
- Tres tamaños (1–3) cubren plancha de 1–30 mm
- Orificios finos de 0.7–1.1 mm para plancha delgada
- Rosca de conexión 17/32-24 BS
- Mayoreo directo de fábrica y suministro en marca blanca: mismo utillaje y mismo estándar de inspección que nuestras tandas OEM

Especificaciones

Modelo	M(LPG)
Tipo de soplete	Estilo japonés
Gas	GLP / propano
Rosca	17/32-24 BS
Ajustes de tamaño	3
Orificio de corte	0.7–1.1 mm
Espesor de corte	1–30 mm
Sopletes compatibles	Sopletes tipo Yamato
Suministro	Mayoreo · OEM · Distribuidor

Tabla de medidas y orificios

Tamaño	Orificio (mm)	Espesor de corte (mm)
1	0.7	1–5
2	0.9	5–15
3	1.1	15–30

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.
Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos
sales@oxsharp.com | WhatsApp +8618357439036

Los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios.



MODELO ST8-A · Estilo japonés

Boquilla de corte Estilo japonés ST8-A

La ST8-A es una boquilla de corte para acetileno de estilo japonés que cubre plancha de 1–50 mm en cuatro ajustes de tamaño (1–4). Ligera y económica, sirve para chapa, tubo y trabajos de mantenimiento. Fabricada por OXSHARP en Ningbo, China: socio de marca blanca (OEM) de marcas de equipos de corte desde 2003 (nombres de clientes reservados por NDA), ahora con suministro directo bajo la marca OXSHARP. Se monta en sopletes tipo Chiyoda.

- Diseño de cobre de una pieza para acetileno
- Boquilla de corte de estilo japonés
- Cuatro tamaños (1–4) cubren plancha de 1–50 mm
- Boquilla ligera y económica para chapa y trabajos de mantenimiento
- Mayoreo directo de fábrica y suministro en marca blanca: mismo utillaje y mismo estándar de inspección que nuestras tandas OEM

Especificaciones

Modelo	ST8-A
Tipo de soplete	Estilo japonés
Gas	acetileno
Ángulo de asiento	29°58′–30°00′
Ajustes de tamaño	4
Orificio de corte	0.7–1.3 mm
Espesor de corte	1–50 mm
Sopletes compatibles	Sopletes tipo Chiyoda
Suministro	Mayoreo · OEM · Distribuidor

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.
Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos
sales@oxsharp.com | WhatsApp +8618357439036

Los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

MODELO ST8-A · Tabla de medidas y orificios

Tamaño	Orificio (mm)	Espesor de corte (mm)
1	0.7	1–5
2	0.9	5–10
3	1.1	10–30
4	1.3	30–50

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.
Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos
sales@oxsharp.com | WhatsApp +8618357439036

Los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios.



MODELO ST8-P · Estilo japonés

Boquilla de corte Estilo japonés ST8-P

La ST8-P es una boquilla de corte para GLP / propano de estilo japonés que cubre plancha de 1–50 mm en cuatro ajustes de tamaño (1–4): la versión para propano de la ST8-A, con una escala de tamaños idéntica. Fabricada por OXSHARP en Ningbo, China: socio de marca blanca (OEM) de marcas de equipos de corte desde 2003 (nombres de clientes reservados por NDA), ahora con suministro directo bajo la marca OXSHARP. Se monta en sopletes tipo Chiyoda.

- Diseño de dos piezas para GLP / propano
- Boquilla de corte de estilo japonés
- Cuatro tamaños (1–4) cubren plancha de 1–50 mm
- Idéntica escala de tamaños que el modelo ST8-A
- Mayoreo directo de fábrica y suministro en marca blanca: mismo utillaje y mismo estándar de inspección que nuestras tandas OEM

Especificaciones

Modelo	ST8-P
Tipo de soplete	Estilo japonés
Gas	GLP / propano
Ángulo de asiento	29°58′–30°00′
Ajustes de tamaño	4
Orificio de corte	0.7–1.3 mm
Espesor de corte	1–50 mm
Sopletes compatibles	Sopletes tipo Chiyoda
Suministro	Mayoreo · OEM · Distribuidor

Tabla de medidas y orificios

Tamaño	Orificio (mm)	Espesor de corte (mm)
1	0.7	1–5
2	0.9	5–10
3	1.1	10–30
4	1.3	30–50

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.
Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos
sales@oxsharp.com | WhatsApp +8618357439036

Los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios.



MODELO ANME · Estilo británico

Boquilla de corte Estilo británico ANME

La ANME es una boquilla de corte para acetileno de estilo británico, con marcado de tamaño en fracciones (de 1/32 a 1/8) que cubre plancha de 3–300 mm en siete ajustes. El marcado en fracciones facilita el cotejo con las referencias de sopletes de patrón británico. Fabricada por OXSHARP en Ningbo, China: socio de marca blanca (OEM) de marcas de equipos de corte desde 2003 (nombres de clientes reservados por NDA), ahora con suministro directo bajo la marca OXSHARP. Se monta en sopletes de corte tipo Murex (NM 250 / NM 400).

- Diseño de cobre de una pieza para acetileno
- Boquilla de corte de estilo británico con marcado de tamaño en fracciones (1/32–1/8)
- Siete ajustes cubren plancha de 3–300 mm
- Fácil de cotejar con las referencias de sopletes de patrón británico
- Mayoreo directo de fábrica y suministro en marca blanca: mismo utillaje y mismo estándar de inspección que nuestras tandas OEM

Especificaciones

Modelo	ANME
Tipo de soplete	Estilo británico
Gas	acetileno
Ángulo de asiento	29°58′–30°00′
Ajustes de tamaño	7
Orificio de corte	0.8–3.2 mm
Espesor de corte	3–300 mm
Sopletes compatibles	Sopletes de corte tipo Murex (NM 250 / NM 400)
Suministro	Mayoreo · OEM · Distribuidor

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.
Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos
sales@oxsharp.com | WhatsApp +8618357439036

Los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

MODELO ANME · Tabla de medidas y orificios

Tamaño	Orificio (mm)	Espesor de corte (mm)
1/32	0.8	3–10
3/64	1.2	10–25
1/16	1.6	25–75
5/64	2.0	75–125
3/32	2.4	125–175
7/64	2.8	175–225
1/8	3.2	225–300

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.
Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos
sales@oxsharp.com | WhatsApp +8618357439036

Los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios.



MODELO PNME · Estilo británico

Boquilla de corte Estilo británico PNME

La PNME es una boquilla de corte para GLP / propano de estilo británico, con marcado de tamaño en fracciones (de 1/64 a 1/8) que cubre plancha de 1–300 mm en ocho ajustes: uno más que la ANME, porque añade el orificio fino de 1/64 (0.6 mm) para chapa delgada. Fabricada por OXSHARP en Ningbo, China: socio de marca blanca (OEM) de marcas de equipos de corte desde 2003 (nombres de clientes reservados por NDA), ahora con suministro directo bajo la marca OXSHARP. Se monta en sopletes de corte tipo Murex (NM 250 / NM 400).

• Diseño de dos piezas para GLP / propano
• Boquilla de corte de estilo británico con marcado de tamaño en fracciones (1/64–1/8)
• Ocho tamaños cubren plancha de 1–300 mm
• Orificio fino extra de 1/64 (0.6 mm) para chapa delgada
• Mayoreo directo de fábrica y suministro en marca blanca: mismo utillaje y mismo estándar de inspección que nuestras tandas OEM

Especificaciones

Modelo	PNME
Tipo de soplete	Estilo británico
Gas	GLP / propano
Ángulo de asiento	29°58′–30°00′
Ajustes de tamaño	8
Orificio de corte	0.6–3.2 mm
Espesor de corte	1–300 mm
Sopletes compatibles	Sopletes de corte tipo Murex (NM 250 / NM 400)
Suministro	Mayoreo · OEM · Distribuidor

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.
Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos
sales@oxsharp.com | WhatsApp +8618357439036

Los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

MODELO PNME · Tabla de medidas y orificios

Tamaño	Orificio (mm)	Espesor de corte (mm)
1/64	0.6	1–3
1/32	0.8	3–10
3/64	1.2	10–25
1/16	1.6	25–75
5/64	2.0	75–125
3/32	2.4	125–175
7/64	2.8	175–225
1/8	3.2	225–300

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.
Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos
sales@oxsharp.com | WhatsApp +8618357439036

Los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios.



MODELO G1-A · Estilo francés

Boquilla de corte Estilo francés G1-A

La G1-A es una boquilla de corte para acetileno de estilo francés, con marcado de tamaño en fracciones decimales (de 7/10 a 30/10) que cubre plancha de 3–300 mm en siete ajustes. El marcado 7/10 toma el orificio más pequeño de la familia: 0.7 mm. Fabricada por OXSHARP en Ningbo, China: socio de marca blanca (OEM) de marcas de equipos de corte desde 2003 (nombres de clientes reservados por NDA), ahora con suministro directo bajo la marca OXSHARP. Se monta en sopletes tipo SAF.

- Diseño de cobre de una pieza para acetileno
- Boquilla de corte de estilo francés con marcado de tamaño 7/10–30/10
- Siete tamaños cubren plancha de 3–300 mm
- Orificio de 0.7 mm en el ajuste más pequeño para plancha delgada
- Mayoreo directo de fábrica y suministro en marca blanca: mismo utillaje y mismo estándar de inspección que nuestras tandas OEM

Especificaciones

Modelo	G1-A
Tipo de soplete	Estilo francés
Gas	acetileno
Ángulo de asiento	29°58′–30°00′
Ajustes de tamaño	7
Orificio de corte	0.7–3 mm
Espesor de corte	3–300 mm
Sopletes compatibles	Sopletes tipo SAF
Suministro	Mayoreo · OEM · Distribuidor

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.
Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos
sales@oxsharp.com | WhatsApp +8618357439036

Los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

MODELO G1-A · Tabla de medidas y orificios

Tamaño	Orificio (mm)	Espesor de corte (mm)
7/10	0.7	3–10
10/10	1.0	10–25
12/10	1.2	25–50
16/10	1.6	50–80
20/10	2.0	80–120
25/10	2.5	120–200
30/10	3.0	200–300

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.
Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos
sales@oxsharp.com | WhatsApp +8618357439036

Los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios.



MODELO G1-P · Estilo francés

Boquilla de corte Estilo francés G1-P

La G1-P es una boquilla de corte para GLP / propano de estilo francés que cubre plancha de 3–300 mm en siete ajustes (7/10–30/10): la versión para propano de la G1-A, con una escala de tamaños idéntica. Fabricada por OXSHARP en Ningbo, China: socio de marca blanca (OEM) de marcas de equipos de corte desde 2003 (nombres de clientes reservados por NDA), ahora con suministro directo bajo la marca OXSHARP. Se monta en sopletes tipo SAF.

• Diseño de dos piezas para GLP / propano
• Boquilla de corte de estilo francés con marcado de tamaño 7/10–30/10
• Siete tamaños cubren plancha de 3–300 mm
• Idéntica escala de tamaños que el modelo G1-A
• Mayoreo directo de fábrica y suministro en marca blanca: mismo utillaje y mismo estándar de inspección que nuestras tandas OEM

Especificaciones

Modelo	G1-P
Tipo de soplete	Estilo francés
Gas	GLP / propano
Ángulo de asiento	29°58′–30°00′
Ajustes de tamaño	7
Orificio de corte	0.7–3 mm
Espesor de corte	3–300 mm
Sopletes compatibles	Sopletes tipo SAF
Suministro	Mayoreo · OEM · Distribuidor

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.
Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos
sales@oxsharp.com | WhatsApp +8618357439036

Los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

MODELO G1-P · Tabla de medidas y orificios

Tamaño	Orificio (mm)	Espesor de corte (mm)
7/10	0.7	3–10
10/10	1.0	10–25
12/10	1.2	25–50
16/10	1.6	50–80
20/10	2.0	80–120
25/10	2.5	120–200
30/10	3.0	200–300

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.
Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos
sales@oxsharp.com | WhatsApp +8618357439036

Los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios.



MODELO 44 · Estilo australiano

Boquilla de corte Estilo australiano 44

La 44 es una boquilla de corte para GLP / propano de estilo australiano, con marcado numérico de tamaño (6–32) que cubre plancha de 3–300 mm en siete ajustes. Una referencia de base para el mercado australiano y del Pacífico. Fabricada por OXSHARP en Ningbo, China: socio de marca blanca (OEM) de marcas de equipos de corte desde 2003 (nombres de clientes reservados por NDA), ahora con suministro directo bajo la marca OXSHARP. Se monta en sopletes tipo Cigweld.

- Diseño de dos piezas para GLP / propano
- Boquilla de corte de estilo australiano con marcado numérico de tamaño (6–32)
- Siete ajustes cubren plancha de 3–300 mm
- Marcado numérico para identificar el tamaño de un vistazo
- Mayoreo directo de fábrica y suministro en marca blanca: mismo utillaje y mismo estándar de inspección que nuestras tandas OEM

Especificaciones

Modelo	44
Tipo de soplete	Estilo australiano
Gas	GLP / propano
Ángulo de asiento	44°58′–45°00′
Ajustes de tamaño	7
Orificio de corte	0.6–3.2 mm
Espesor de corte	3–300 mm
Sopletes compatibles	Sopletes tipo Cigweld
Suministro	Mayoreo · OEM · Distribuidor

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.
Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos
sales@oxsharp.com | WhatsApp +8618357439036

Los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

MODELO 44 · Tabla de medidas y orificios

Tamaño	Orificio (mm)	Espesor de corte (mm)
6	0.6	3–6
8	0.8	6–10
12	1.2	10–20
15	1.5	25–75
20	2.0	100–125
24	2.4	150–200
32	3.2	225–300

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.
Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos
sales@oxsharp.com | WhatsApp +8618357439036

Los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios.



MODELO 41 · Estilo australiano

Boquilla de corte Estilo australiano 41

La 41 es una boquilla de corte para acetileno de estilo australiano que cubre plancha de 1–400 mm en ocho ajustes de tamaño, de 6 a 48, con orificios que van de 0.6 mm a 4.8 mm. La construcción de cobre de una pieza da conos de precalentamiento afilados y un chorro de oxígeno de corte nítido, para cortes limpios de ranura estrecha. Fabricada por OXSHARP en Ningbo, China: socio de marca blanca (OEM) de marcas de equipos de corte desde 2003 (nombres de clientes reservados por NDA), ahora con suministro directo bajo la marca OXSHARP. Se monta en sopletes tipo Cigweld.

- Diseño de cobre de una pieza para acetileno
- Boquilla de corte de estilo australiano
- Ocho ajustes de tamaño (6–48) cubren plancha de 1–400 mm
- Orificio de 4.8 mm en el tamaño 48 para secciones gruesas de 300–400 mm
- Mayoreo directo de fábrica y suministro en marca blanca: mismo utillaje y mismo estándar de inspección que nuestras tandas OEM

Especificaciones

Modelo	41
Tipo de soplete	Estilo australiano
Gas	acetileno
Ángulo de asiento	44°58′–45°00′
Ajustes de tamaño	8
Orificio de corte	0.6–4.8 mm
Espesor de corte	1–400 mm
Sopletes compatibles	Sopletes tipo Cigweld
Suministro	Mayoreo · OEM · Distribuidor

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.
Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos
sales@oxsharp.com | WhatsApp +8618357439036

Los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

MODELO 41 · Tabla de medidas y orificios

Tamaño	Orificio (mm)	Espesor de corte (mm)
6	0.6	1–6
8	0.8	6–10
12	1.2	10–20
15	1.5	25–75
20	2.0	100–125
24	2.4	150–200
32	3.2	225–300
48	4.8	300–400

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.
Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos
sales@oxsharp.com | WhatsApp +8618357439036

Los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios.



MODELO 1502 · Estilo brasileño

Boquilla de corte Estilo brasileño 1502

La 1502 es una boquilla de corte para acetileno de estilo brasileño que cubre plancha de 3–300 mm en siete ajustes de tamaño (2–12). La escala de orificios va de 0.8 mm a 3.0 mm. Fabricada por OXSHARP en Ningbo, China: socio de marca blanca (OEM) de marcas de equipos de corte desde 2003 (nombres de clientes reservados por NDA), ahora con suministro directo bajo la marca OXSHARP. Se monta en sopletes tipo Oxweld.

- Diseño de cobre de una pieza para acetileno
- Boquilla de corte de estilo brasileño
- Siete ajustes de tamaño (2–12) cubren plancha de 3–300 mm
- Escala de orificios de 0.8 mm a 3.0 mm
- Mayoreo directo de fábrica y suministro en marca blanca: mismo utillaje y mismo estándar de inspección que nuestras tandas OEM

Especificaciones

Modelo	1502
Tipo de soplete	Estilo brasileño
Gas	acetileno
Ángulo de asiento	44°58′–45°00′
Ajustes de tamaño	7
Orificio de corte	0.8–3 mm
Espesor de corte	3–300 mm
Sopletes compatibles	Sopletes tipo Oxweld
Suministro	Mayoreo · OEM · Distribuidor

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.
Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos
sales@oxsharp.com | WhatsApp +8618357439036

Los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

MODELO 1502 · Tabla de medidas y orificios

Tamaño	Orificio (mm)	Espesor de corte (mm)
2	0.8	3–6
3	0.9	6–10
4	1.0	10–15
6	1.5	15–25
8	2.0	25–125
10	2.4	125–250
12	3.0	250–300

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.
Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos
sales@oxsharp.com | WhatsApp +8618357439036

Los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios.



MODELO 1503 · Estilo brasileño

Boquilla de corte Estilo brasileño 1503

La 1503 es una boquilla de corte para GLP / propano de estilo brasileño — el rango más pesado de la serie brasileña del catálogo 2009. Nueve ajustes de tamaño (2–16) cubren plancha de 3–350 mm, con el mayor orificio impreso en la serie brasileña: 4.0 mm en el tamaño 16. Fabricada por OXSHARP en Ningbo, China: socio de marca blanca (OEM) de marcas de equipos de corte desde 2003 (nombres de clientes reservados por NDA), ahora con suministro directo bajo la marca OXSHARP. Se monta en sopletes tipo Oxweld.

- Diseño de dos piezas para GLP / propano
- Boquilla de corte de estilo brasileño
- Nueve ajustes de tamaño (2–16) cubren plancha de 3–350 mm
- El mayor rango de espesor de la serie brasileña
- Orificio de hasta 4.0 mm en el tamaño 16
- Mayoreo directo de fábrica y suministro en marca blanca: mismo utillaje y mismo estándar de inspección que nuestras tandas OEM

Especificaciones

Modelo	1503
Tipo de soplete	Estilo brasileño
Gas	GLP / propano
Ángulo de asiento	44°58′–45°00′
Ajustes de tamaño	9
Orificio de corte	0.6–4 mm
Espesor de corte	3–350 mm
Sopletes compatibles	Sopletes tipo Oxweld
Suministro	Mayoreo · OEM · Distribuidor

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.
Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos
sales@oxsharp.com | WhatsApp +8618357439036

Los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

MODELO 1503 · Tabla de medidas y orificios

Tamaño	Orificio (mm)	Espesor de corte (mm)
2	0.6	3–6
3	0.8	6–10
4	1.0	10–25
6	1.5	25–50
8	2.0	50–100
10	2.5	100–150
12	3.0	150–200
14	3.6	200–250
16	4.0	250–350

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.
Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos
sales@oxsharp.com | WhatsApp +8618357439036

Los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Contacte con la fábrica

Ningbo Fenghua Yizhou Welding & Cutting Tools Co., Ltd.

Baidu Industrial Zone, Xiwu Street, Fenghua District, Ningbo, Zhejiang, China

Frank · Ventas · responde en 24 h
WhatsApp: +8618357439036
Correo: sales@oxsharp.com

Mayoreo · OEM / marca propia · Programas para distribuidores · Muestras gratis para compradores calificados

Venta al mayoreo · Pedido mínimo: 200 piezas en total · Puedes combinar modelos

Marcas registradas

Victor, Airco, Harris, Smith, Koike, Yamato, Chiyoda, Murex, SAF, Cigweld y Oxweld son marcas registradas de sus respectivos propietarios. OXSHARP es un fabricante independiente y no está afiliado, avalado ni patrocinado por ninguna de ellas; las menciones de compatibilidad describen el asiento de soplete al que se adaptan nuestras boquillas.

Los nombres de marca son marcas registradas de sus respectivos propietarios.